

Wykaz parametrów oznaczanych w panelu CxPREVENTIVE One – męczyzna



wersja 8.0

HEMATOLOGIA

Morfologia krwi

RBC

Hemoglobina (HGB)

Hematokryt (HCT)

Stosunek HCT do HGB

Wskaźniki czerwonych krwinek

MCV

MCH

MCHC

RDW

Parametry białych krwinek

WBC

NEUT

LYMPH

MONO

EOS

BASO

Odsetek procentowy
leukocytów

NEUT

LYMPH

MONO

EOS

BASO

Płytki krwi

PLT

MPV

PDW

ENZYMY WĄTROBOWE W SUROWICY

AST

ALT

GGT

ALP

STEROLE I KWASY TŁUSZCZOWE

Cholesterol całkowity (TC)

Cholesterol HDL

Cholesterol nie-HDL

Cholesterol LDL

Cholesterol VLDL

Trójglicerydy (TG)

WSKAŹNIKI MIAŻDŻYCOWE

Trójglicerydy do cholesterol HDL

Wsk. aterogenności osocza (AIP)

Wsk. Castelliego I (CRI-I)

Wsk. Castelliego II (CRI-II)

Współcz. aterogenności (AC)

INNE PARAMETRY W SUROWICY

Kreatynina

Klirens kreatyniny

GFR

Glukoza

Mocznik

Kwas moczowy

BUN

Wsk. BUN do kreatyniny

INNE PARAMETRY W MOCZU

Albumina

Kreatynina

Wskaźnik ACR w moczu